

**муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 16 г. Выборга»
(МБДОУ «Детский сад № 16 г. Выборга»)**

Рубежная ул., д.23 а, Выборг г.,
Ленинградская область, 188800

ИНН 4704028842

Тел. (81378) 382-00

e-mail: rodnichok16@mail.ru

14.10.2022 № 629

На № _____ от _____

**Запрос предоставлений
ценовой информации.**

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 г.Выборга », именуемое в дальнейшем «Учреждение», планирует осуществление закупки у единственного поставщика для заключения договора **на поставку оборудования и электронных образовательных ресурсов для обеспечения реализации образовательной программы дошкольного образования.**

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и получения ценовой информации прошу в срок до **«25» октября 2022 года** направить на адрес электронной почты e-mail: elena.rodnichok16@yandex.ru. предложения условий и цены согласно Приложению № 1.

Срок поставки товара: с даты подписания договора в течении 30 календарных дней.

Форма, срок и условия оплаты: производится по безналичному расчету в рублях РФ на основании выставленного счета, товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Учреждением товарной накладной. Выплата аванса не предусмотрена.

Источник финансирования: средства областного бюджета.

Место выполнения работ: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. **Выборг, ул. Рубежная, д.23а.**

Поставщик должен соответствовать обязательным требованиям предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим данный вид поставки, являющихся предметом закупки.

Ответы на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: специалист по закупкам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 г.Выборга »: Молчанова Елена Владимировна, номер телефона 8(81378)3 -83-43, e-mail: elena.rodnichok16@yandex.ru

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение № 1 перечень товаров.

Заведующий



О.В.Новожилова

№	Наименование	Техническое описание	Кол-во, шт.
1	Декорация - "АБВГДейка" (размер (ШхВ) 3х6 м)	<p>Декорация "АБВГДейка" — швейное изделие, состоящие из отдельно обработанных полотнищ, с печатным рисунком. Изделие предназначено для оформления помещений. Полотнища декорации, по верхнему краю, скреплены между собой контактной лентой липучкой «Велкро», и расходятся между собой по всей длине. По верху полотна крепятся внахлест, последовательно, с соблюдением состыковки нанесенного рисунка. Размеры декораций в собранном (скреплённом) состоянии – ширина 6 метра, высота 3 метра. Количество полотнищ - 4 шт. Для изготовления декорация, используется прочный и износостойкий материал Габардин. Материал не растягивается, не деформируется после стирки, способен хорошо сохранять форму. Ткань - 100% полиэстер, с поверхностной плотностью 180 -190 г/м2.</p> <p>Декорация / Задник сцены с тематическим, печатным рисунком - "АБВГДейка". Печать выполняется, на японском оборудовании Mimaki, оригинальными чернилами с профессионально настроенными цветовыми профилями, что позволяет точно передать цвета и четкость рисунка. Ткань с таким рисунком сохраняет яркость, не линяет и не выгорает дольше обычных материалов. Боковые срезы полотнищ задника, обрабатываются швом в подгибку с закрытым срезом. Нижний срез обработан с закрытым срезом, с двойным равнозначным загибом ткани (5см+ 5см). Верхний срез обработан швом с закрытым срезом с притачанным креплением.</p>	1
2	Декорация - "Вместе весело шагать" (размер (ШхВ) 3х6 м)	<p>Декорация "Вместе весело шагать" — швейное изделие, состоящие из отдельно обработанных полотнищ, с печатным рисунком. Изделие предназначено для оформления помещений. Полотнища декорации, по верхнему краю, скреплены между собой контактной лентой липучкой «Велкро», и расходятся между собой по всей длине. По верху полотна крепятся внахлест, последовательно, с соблюдением состыковки нанесенного рисунка. Размеры декораций в собранном (скреплённом) состоянии – ширина 6 метра, высота 3 метра. Количество полотнищ - 4 шт.</p> <p>Для изготовления декорация, используется прочный и износостойкий материал Габардин. Материал не растягивается, не деформируется после стирки, способен хорошо сохранять форму. Ткань - 100% полиэстер, с поверхностной плотностью 180 -190 г/м2.</p> <p>Декорация / Задник сцены с тематическим рисунком - "Вместе весело шагать". Печать выполняется, на японском оборудовании Mimaki, оригинальными чернилами с профессионально настроенными цветовыми профилями, что позволяет точно передать цвета и четкость рисунка.</p>	1

		<p>Ткань с таким рисунком сохраняет яркость, не линяет и не выгорает дольше обычных материалов. Боковые срезы полотнищ задника, обрабатываются швом в подгибку с закрытым срезом. Нижний срез обработан с закрытым срезом, с двойным равнозначным загибом ткани (5см+ 5см). Верхний срез обработан швом с закрытым срезом с притачанным креплением.</p>	
3	<p>Декорация - "День Российской армии" - (размер (ШхВ) 3х6 м)</p>	<p>Декорация - "День Российской армии" - швейное изделие, состоящие из отдельно обработанных полотнищ, с печатным рисунком. Полотнища, скреплены между собой, по верхнему срезу внахлест, и свободно расходятся между собой, по всей длине. Для изготовления Задника сцены, используется прочный и износостойкий материал Габардин. Материал не растягивается, не деформируется после стирки, способен хорошо сохранять форму. Ткань - 100% полиэстер, с поверхностной плотностью 180 -190 г/м². Ширина готовых декораций в собранном (скреплённом) состоянии - 6 метров. Количество полотнищ зависит от ширины декорации и составляет- 4 полотна. Высота готовых декораций: 3 метра. Декорация / Задник сцены с тематическим, печатным рисунком. Печать выполняется, на японском оборудовании Mimaki оригинальными чернилами с профессионально настроенными цветовыми профилями. Что позволяет точно передать цвета и четкость рисунка. Ткань с таким рисунком сохраняет яркость, не линяет и не выгорает дольше обычных материалов. Боковые срезы полотнищ задника, обрабатываются швом в подгибку с закрытым срезом. Швы выполняются на прямострочной швейной машине, с применением специализированного приспособления для двойной подгибки края ткани, ширина подгиба 0,6 см.</p>	1
4	<p>Декорация - "Космос" - (размер (ШхВ) 3х6 м)</p>	<p>Декорация - "Космос" — швейное изделие, состоящие из отдельно обработанных полотнищ, с печатным рисунком. Изделие предназначено для оформления помещений. Полотнища, скреплены между собой, по верхнему срезу внахлест, и свободно расходятся между собой, по всей длине. Для изготовления Задника сцены, используется прочный и износостойкий материал Габардин. Материал не растягивается, не деформируется после стирки, способен хорошо сохранять форму. Ткань - 100% полиэстер, с поверхностной плотностью 180 -190 г/м². Ширина готовых декораций в собранном (скреплённом) состоянии: 3 метра; 4,5 метров; 6 метров; либо по меркам заказчика. Количество полотнищ зависит от ширины декорации может составлять: 2 полотна; 3 полотна; 4 полотна; 5 полотнищ. Высота готовых декораций: 2,8 метра; 3 метра; либо по меркам заказчика. Декорация / Задник сцены с тематическим рисунком - "Космос". Печать выполняется, на</p>	1

		<p>японском оборудовании Mimaki оригинальными чернилами с профессионально настроенными цветовыми профилями, позволяющее точно передать цвета и четкость рисунка. Ткань с таким рисунком сохраняет яркость, не линяет и не выгорает дольше обычных материалов.</p> <p>Боковые срезы полотнищ задника, обрабатываются швом в подгибку с закрытым срезом. Швы выполняются на прямострочной швейной машине, с применением специализированного приспособления для двойной подгибки края ткани, ширина подгиба 0,6 см.</p> <p>Верхний срез обработан швом с закрытым срезом с притачанным креплением.</p>	
5	<p>Декорация - "Нарциссы" - (размер (ШxВ) 3x6 м)</p>	<p>Декорация - "Нарциссы" - швейное изделие, состоящие из отдельно обработанных полотнищ, с печатным рисунком. Полотнища, скреплены между собой, по верхнему срезу внахлест, и свободно расходятся между собой, по всей длине. Для изготовления Задника сцены, используется прочный и износостойкий материал Габардин. Материал не растягивается, не деформируется после стирки, способен хорошо сохранять форму. Ткань - 100% полиэстер, с поверхностной плотностью 180 -190 г/м².</p> <p>Ширина готовых декораций в собранном (скреплённом) состоянии - 6 метров.</p> <p>Количество полотнищ зависит от ширины декорации и составляет- 4 полотна.</p> <p>Высота готовых декораций: 3 метра.</p> <p>Декорация / Задник сцены с тематическим, печатным рисуночком, с весенним пейзажем - «Нарциссы». Печать выполняется, на японском оборудовании Mimaki оригинальными чернилами с профессионально настроенными цветовыми профилями. Что позволяет точно передать цвета и четкость рисунка. Ткань с таким рисунком сохраняет яркость, не линяет и не выгорает дольше обычных материалов.</p> <p>Боковые срезы полотнищ задника, обрабатываются швом в подгибку с закрытым срезом. Швы выполняются на прямострочной швейной машине, с применением специализированного приспособления для двойной подгибки края ткани, ширина подгиба 0,6 см.</p>	1
6	<p>Декорация - "Новогодний" - (размер (ШxВ) 3x6 м)</p>	<p>Декорация - "Новогодний" — швейное изделие, состоящие из отдельно обработанных полотнищ, с печатным рисунком. Полотнища, скреплены между собой, по верхнему срезу внахлест, и свободно расходятся между собой, по всей длине. Для изготовления Задника сцены, используется прочный и износостойкий материал Габардин. Материал не растягивается, не деформируется после стирки, способен хорошо сохранять форму. Ткань - 100% полиэстер, с поверхностной плотностью 180 -190 г/м².</p> <p>Ширина готовых декораций в собранном (скреплённом) состоянии: 3 метра; 4,5 метров; 6 метров; либо по меркам заказчика.</p> <p>Количество полотнищ зависит от ширины</p>	1

		<p>декорации может составлять: 2 полотна; 3 полотна; 4 полотна; 5 полотнищ.</p> <p>Высота готовых декораций: 2,8 метра; 3 метра; либо по меркам заказчика.</p> <p>Декорация / Задник сцены с тематическим, печатным рисуночком, с зимним пейзажем - «Новогодний». Печать выполняется, на японском оборудовании Mimaki оригинальными чернилами с профессионально настроенными цветовыми профилями, позволяющее точно передать цвета и четкость рисунка. Ткань с таким рисунком сохраняет яркость, не линяет и не выгорает дольше обычных материалов.</p> <p>Боковые срезы полотнищ задника, обрабатываются швом в подгибку с закрытым срезом. Швы выполняются на прямострочной швейной машине, с применением специализированного приспособления для двойной подгибки края ткани, ширина подгиба 0,6 см.</p> <p>Верхний срез обработан швом с закрытым срезом с притачанным креплением</p>	
7	<p>Декорация - "Русская Осень" - (размер (ШxВ) 3x6 м)</p>	<p>Декорация - "Русская Осень" — швейное изделие, состоящие из отдельно обработанных полотнищ, с печатным рисунком. Изделие предназначено для оформления помещений.</p> <p>Полотнища декорации, по верхнему краю, скреплены между собой контактной лентой липучкой «Велкро», и расходятся между собой по всей длине. По верху полотна крепятся внахлест, последовательно, с соблюдением состыковки нанесенного рисунка.</p> <p>Размеры декораций в собранном (скреплённом) состоянии – ширина 6 метра, высота 3 метра.</p> <p>Количество полотнищ - 4 шт.</p> <p>Для изготовления декорация, используется прочный и износостойкий материал Габардин.</p> <p>Материал не растягивается, не деформируется после стирки, способен хорошо сохранять форму.</p> <p>Ткань - 100% полиэстер, с поверхностной плотностью 180 -190 г/м2.</p> <p>Декорация / Задник сцены с тематическим, печатным рисуночком, осеннего пейзажа - «Русская Осень ». Печать выполняется, на японском оборудовании Mimaki, оригинальными чернилами с профессионально настроенными цветовыми профилями, что позволяет точно передать цвета и четкость рисунка. Ткань с таким рисунком сохраняет яркость, не линяет и не выгорает дольше обычных материалов.</p> <p>Боковые срезы полотнищ задника, обрабатываются швом в подгибку с закрытым срезом.</p> <p>Нижний срез обработан с закрытым срезом, с двойным равнозначным загибом ткани (5см+ 5см).</p> <p>Верхний срез обработан швом с закрытым срезом с притачанным креплением.</p>	1
8	<p>Декорация - "С Днем России" - (размер (ШxВ) 3x6 м)</p>	<p>Декорация - "С Днем России" - (размер (ШxВ) 3x6 м) - швейное изделие, состоящие из отдельно обработанных полотнищ, с печатным рисунком.</p> <p>Полотнища, скреплены между собой, по верхнему срезу внахлест, и свободно расходятся между</p>	1

		<p>собой, по всей длине. Для изготовления Задника сцены, используется прочный и износостойкий материал Габардин. Материал не растягивается, не деформируется после стирки, способен хорошо сохранять форму. Ткань - 100% полиэстер, с поверхностной плотностью 180 -190 г/м². Ширина готовых декораций в собранном (скреплённом) состоянии - 6 метров. Количество полотнищ зависит от ширины декорации и составляет- 4 полотна. Высота готовых декораций: 3 метра. Декорация / Задник сцены с тематическим, печатным рисунком.. Печать выполняется, на японском оборудовании Mimaki оригинальными чернилами с профессионально настроенными цветовыми профилями. Что позволяет точно передать цвета и четкость рисунка. Ткань с таким рисунком сохраняет яркость, не линяет и не выгорает дольше обычных материалов. Боковые срезы полотнищ задника, обрабатываются швом в подгибку с закрытым срезом. Швы выполняются на прямострочной швейной машине, с применением специализированного приспособления для двойной подгибки края ткани, ширина подгиба 0,6 см</p>	
9	Магнитная доска для развития предметно-пространственной среды тип 1	<p>Магнитная доска для развития предметно-пространственной среды тип 1 – представляет собой доску на самоклеящейся основе, размер 60х90 см. Состав: матовый полипропилен, мягкое железо, самоклеящаяся основа</p>	10
10	Магнитная доска для развития предметно-пространственной среды тип 2	<p>Магнитная доска для развития предметно-пространственной среды тип 2 – представляет собой доску на самоклеящейся основе, размер 90х120 см. Состав: матовый полипропилен, мягкое железо, самоклеящаяся основа</p>	1
11	Дополнительный элемент тип 1 для развивающего оборудования направленного на развития мелкой моторики и игры с мелкодисперсными материалами	<p>Дополнительный элемент тип 1 для развивающего оборудования направленного на развития мелкой моторики и игры с мелкодисперсными материалами представляет собой легкий и удобный в использовании чехол из плотной, прочной ткани с водоотталкивающей пропиткой защищает песочницу от атмосферных осадков, мусора, проникновения животных и птиц. По краю чехла вшита утягивающая широкая резинка для фиксации чехла на песочнице. Размер чехла 1540х1750 мм. Материал – непромокаемая ткань типа Оксфорд (полиэстер).</p>	1
12	Дополнительный элемент тип 2 для развивающего оборудования направленного на развития мелкой моторики и игры с мелкодисперсными материалами	<p>Дополнительный элемент тип 2 для развивающего оборудования направленного на развития мелкой моторики и игры с мелкодисперсными материалами представляет собой легкий и удобный в использовании чехол из плотной, прочной ткани с водоотталкивающей пропиткой защищает песочницу от атмосферных осадков, мусора, проникновения животных и птиц. По краю чехла вшита утягивающая широкая резинка для фиксации чехла на песочнице. Размер чехла 1670х1720 мм. Материал – непромокаемая ткань типа Оксфорд</p>	3

		(полиэстер).	
13	Дополнительный элемент тип 3 для развивающего оборудования направленного на развития мелкой моторики и игры с мелкодисперсными материалами	Дополнительный элемент тип 3 для развивающего оборудования направленного на развития мелкой моторики и игры с мелкодисперсными материалами представляет собой легкий и удобный в использовании чехол из плотной, прочной ткани с водоотталкивающей пропиткой защищает песочницу от атмосферных осадков, мусора, проникновения животных и птиц. По краю чехла вшита утягивающая широкая резинка для фиксации чехла на песочнице. Размер чехла 1580x1520 мм. Материал – непромокаемая ткань типа Оксфорд (полиэстер).	1
14	Дополнительный элемент тип 4 для развивающего оборудования направленного на развития мелкой моторики и игры с мелкодисперсными материалами	Дополнительный элемент тип 4 для развивающего оборудования направленного на развития мелкой моторики и игры с мелкодисперсными материалами представляет собой легкий и удобный в использовании чехол из плотной, прочной ткани с водоотталкивающей пропиткой защищает песочницу от атмосферных осадков, мусора, проникновения животных и птиц. По краю чехла вшита утягивающая широкая резинка для фиксации чехла на песочнице. Размер чехла 2030x2030 мм. Материал – непромокаемая ткань типа Оксфорд (полиэстер).	1
15	Дополнительный элемент тип 5 для развивающего оборудования направленного на развития мелкой моторики и игры с мелкодисперсными материалами	Дополнительный элемент тип 5 для развивающего оборудования направленного на развития мелкой моторики и игры с мелкодисперсными материалами представляет собой легкий и удобный в использовании чехол из плотной, прочной ткани с водоотталкивающей пропиткой защищает песочницу от атмосферных осадков, мусора, проникновения животных и птиц. По краю чехла вшита утягивающая широкая резинка для фиксации чехла на песочнице. Размер чехла 1540x1750 мм. Материал – непромокаемая ткань типа Оксфорд (полиэстер).	1
16	Многофункциональное устройство (МФУ) для обеспечения образовательного процесса	Тип: МФУ лазерное Основной цвет: черный Функции устройства: принтер, сканер, копир Цветность печати: черно-белая Максимальный формат печати: А4 Максимальное разрешение черно-белой печати: 1200x1200 dpi Оптическое разрешение сканера: 1200x1200 dpi Скорость сканирования: 22 стр/мин Емкость подачи: 150 листов Емкость выходного лотка: 100 листов Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB Комплект поставки: документация, тонер-картридж, кабель питания, диск с ПО, интерфейсный USB-кабель	3
17	Компьютер (системный блок, монитор, мышь, клавиатура) для организации учебного процесса	Компьютер представлен в форм-факторе Mid-Tower и имеет классическую черную расцветку корпуса. Процессор в компьютере представлен 4-ядерной моделью Intel Core i3-10105 с трехуровневым кэшем и тактовой частотой 3700 МГц. Для быстродействия при работе в многозадачном режиме имеется 8 ГБ оперативной памяти. Компьютер оснащен SSD-накопителем с 240 ГБ	1

	<p>объема доступной памяти. Для подключения мониторов предусмотрены видеоразъемы HDMI и VGA (D-Sub), а для различной периферии и аудиотехники имеются порты USB 2.0, USB 3.0 и jack 3.5 mm.</p> <p>Широкоугольный монитор диагональю 27 дюймов располагает рядом полезных функций. Технология Adaptive-Sync обеспечивает плавное воспроизведение видео. Такие функции, как антиблик, режим LowBlue и предотвращение мерцания, снизят нагрузку на глаза.</p> <p>В комплект поставки входят следующие элементы: системный блок, монитор, мышь, клавиатура.</p>	
--	--	--